

OBIECTIV: Reabilitare si modernizare drumuri comunale si satesti afectate de pagubele produse in urma calamitatilor in comuna Hlipiceni , judetul Botosani - NEELIGIBIL **Proiect:** _____ **nr:** ____

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.

Proiectant: S.C. ECOPROIECT DESIGN S.R.L.

Executant: _____

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
3.8.1	Asistenta tehnica din partea proiectantului		
3.8.1.1	pe perioada de executie a lucrarilor		
3.8.1.2	pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat in Constructii		
4	Investitia de baza		
4.1	Constructii si instalatii		
4.1.1	[0018.2] DRUMURI LETERALE - NEELIGIBIL		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj		
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport		
4.5	Dotari		
4.6	Active necorporale		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
5.1.2	Cheltuieli conexe organizarii santierului		
5.3	Cheltuieli diverse si neprevazute		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv: Reabilitare si modernizare drumuri comunale si satesti afectate de pagubele produse in urma calamitatilor in comuna Hlipiceni , judetul Botosani - NEELIGIBIL**1****2****3****4**

Proiectant,
SC ECOPROIECT DESIGN SRL

Raport generat cu ISDP , www.devize.ro, e-mail: office@intersoft.ro, tel.: 0236.477.007

OBIECTIV: Reabilitare si modernizare drumuri comunale si satesti afectate de pagubele produse in urma calamitatilor in comuna Hlipiceni , judetul Botosani - NEELIGIBIL **Proiect:** _____ **nr:** _____

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.

Proiectant: S.C. ECOPROIECT DESIGN S.R.L.

Executant: _____

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0018.2] DRUMURI LATERALE - NEELIGIBIL	
4.1.1.1	[0018.2.3] Drumuri laterale	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant,
SC ECOPROIECT DESIGN SRL,

OBIECTIV: Reabilitare si modernizare drumuri comunale si satesti afectate de pagubele produse in urma calamitatilor in comuna Hlipiceni , judetul Botosani - NEELIGIBIL

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.

Proiectant: S.C. ECOPROIECT DESIGN S.R.L.

Executant: _____

Proiect: _____ **nr:** _____

- lei -

F3cp - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	PA	PREGATIRE AMPLASAMENT	mp	1.785,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	DH02A1	Scarificarea cu autogrederul	100 mp	17,86		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	DH03A1	Reprofilare pietruita existenta	100 mp	17,86		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TSD07G1	Compactarea mecanica	100 mc	1,79		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	TSD14A1	Udarea mecanica	mc	17,86		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	CZE	COMPLETRE ZESTRE EXISTENTA	mc	89,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	DA06B1	Strat de balast cu asternere mecanica pentru completarea zestreii existente	mc	89,28		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
.2	TRA01A72	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 72 km. BALAST	tona	198,20	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.3	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 APA	tona	20,53	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	SB	STRAT DE FUNDATIE DIN BALAST	mc	435,60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.1	DA06B1	Strat de balast cu asternere mecanica pentru completarea zestreii existente	mc	435,60	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.2	TRA01A72	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 72 km. BALAST	tona	967,03	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.3	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 APA	tona	100,19	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	SBM	STRAT DE BAZA DIN MACADAM ORDINAR - 15 CM	mp	1.657,15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.1	DA13B1	Macadam ordinar avand, dupa cilindrare, o grosime de: 10 cm gros;	mp	1.657,15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.2	TRA01A64	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 64 km. MACADAM	tona	580,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.3	TRA05A05	Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale (cisterna,beton.etc)pe dist.de 5 APA	tona	49,71	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
	SB	STRAT BADPC 22.4	mp	1.600,55	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.1	DB01B1	Curatirea mecanica strat de macadam	mp	1.600,55	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.2	DB13B1	Mixtura asfaltica BADPC 22,4	tona	232,08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.3	20031117	Mixtura sfaltica BADPC 22,4	tona	232,08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.4	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	232,08	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	SU1	STRAT UZURA BAPC 16	mp	1.570,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.1	DB01B1	Curatire mecanica strat de legatura	mp	1.570,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.2	DB03B1	Amorsarea suprafetelor	100 mp	15,70	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.3	DB16H1	Imbracaminte de beton asfaltic BAPC 16	mp	1.570,00	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.4	20029927	Mixtura asfaltica BAPC 16	tona	149,15	
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
.5	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	149,15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	ISD	INCHIDERE SUPRAFETE CU DRESSING	mp	1.570,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	DB21A1	Inchiderea suprafetelor cu dressing gros la straturile direct circulat	100 mp	15,70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	20010518	Dressing gros	tona	6,59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	6,59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	SB	SANT DIN BETON	m	126,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 mc	0,63		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TSA02F1	Sapatura manuala	mc	12,60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	136,08		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	PC02A1	Cofraje	mp	37,80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
.5	DA06A1	Strat de nisip cu asternere manuala;	mc	11,97		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.6	TRA01A72	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 72 km. NISIP	tona	20,41		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.7	CA01D1	Turnare beton simplu	mc	23,94		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.8	2100902	Beton de ciment C30/37	mc	23,94		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.9	IFB02A1	Rostuire pereu	ML	239,40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.10	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	57,46		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.11	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. MATERIALE-COFRAJE	tona	1,89		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
	SB	RIGOLA DIN BETON	m	380,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 mc	1,14		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TSA02F1	Sapatura manuala	mc	38,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
.3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona 273,60		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.4	PC02A1	Cofraje	mp 95,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.5	DA06A1	Strat de nisip cu asternere manuala;	mc 27,55		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.6	TRA01A72	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 72 km. NISIP	tona 47,12		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.7	CA01D1	Turnare beton simplu	mc 55,10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.8	2100902	Beton de ciment C30/37	mc 55,10		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.9	IFB02A1	Rostuire pereu	ML 551,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.10	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona 133,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
.11	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. MATERIALE-COFRAJE	tona 3,80		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		
	RC	RIGOLA CAROSABILA	m 65,00		
			material:		
			manopera:		
			utilaj:		
			transport:		

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
.1	TSC02D1	Sapatura mecanica cu excavatorul	100 mc	0,59		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.2	TSA02F1	Sapatura manuala	mc	6,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.3	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	117,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.4	DA06A1	Strat de balast cu asternere manuala	mc	6,50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.5	TRA01A50	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	tona	14,30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.6	PC02A1	Cofraje	mp	195,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.7	CZ0302G1	Confectionarea armaturilor din otel beton	kg	1.040,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.8	PD01A1	Montare armaturi pentru beton armat	kg	1.040,00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.9	PB02A1	Turnare beton C30/37	mc	20,15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.10	2100902	Beton de ciment C30/37	mc	20,15		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Drumuri laterale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
.11	TRA06A50	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	tona	48,75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.12	DB26A#	Montare dale beton	buc	216,45		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
.13	280048A	Dale din beton 0,49x0,3x0,1 m	buc	216,45		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
procent		material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:						
Recapitulatia:		hlip				
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant

SC ECOPROIECT DESIGN SRL

OBIECTIV: Reabilitare si modernizare drumuri comunale si satesti afectate de pagubele produse in urma calamitatilor in comuna Hlipiceni , judetul Botosani - NEELIGIBIL Proiect: _____ nr: ____

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.

Proiectant: S.C. ECOPROIECT DESIGN S.R.L.

Executant: _____

**C6cp - LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea resursei materiale	U.M.	Consumul cuprins in oferta	Pret unitar (exclusiv TVA) -lei-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Furnizorul	Greutatea -tone-
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
1	6202806 Apa industrială pentru lucr.drumuri-terasamente in cisterne	mc	220,84			DataConstruct	220,84
2	6202818 Apa industrială pentru mortare si betoane de la retea	mc	17,82			DataConstruct	17,82
3	2200393 Balast nespălat de riu 0-70 mm	mc	748,45			DataConstruct	1.272,36
4	2100902 Beton de ciment C30/37	mc	99,19			Pret_Meu	0,01
5	2201907 Criblura dublu concasată 3/8 8/16 16/25	tona	15,10			DataConstruct	15,10
6	280048A Dale din beton 0,49x0,3x0,1 m	buc	216,45			DataConstruct	0,02
7	7315789 Decofrol	kg	49,17			Furnizor WinDev	0,05
8	20010518 Dressing gros	tona	6,59			DataConstruct	6,59
9	2600323 Emulsie de bitum cationica cu rupere rapida s8877	kg	1.736,42			DataConstruct	1,74
10	2908737 Grinda rasin.cu 2 fete plane groS = 10/12-35/35 L = 4-6m	mc	0,43			DataConstruct	0,21
11	2901167 Manele D = 7-11cm L = 2-6m rasinoase s.1040	mc	0,59			DataConstruct	0,35
12	20029927 Mixtura asfaltica BAPC 16	tona	149,15			Pret_Meu	0,01
13	20031117 Mixtura sfaltica BADPC 22,4	tona	232,08			Pret_Meu	0,02
14	2200525 Nisip sortat nespălat de rau si lacuri 0,0-7,0 mm	mc	67,94			DataConstruct	91,72
15	2000092 Otel beton profil neted OB 37 s 438 D = 8mm	kg	1.055,60			DataConstruct	1,06
16	3421097 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 30	kg	17,27			DataConstruct	0,02
17	3421358 Otel patrat lam.cald s 334 OL 37-1N IT = 36	kg	30,17			DataConstruct	0,03
18	2928335 Panou de cofraj tip p fag g 8 mm pentru pereti	mp	19,67			DataConstruct	0,45
19	2201658 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 15-25 mm.	mc	26,51			DataConstruct	39,77
20	2201672 Piatra sparta pentru drumuri r.magmatice 40-63 mm.	mc	212,12			DataConstruct	318,17

LISTA cuprinzand consumurile de resurse materiale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6	7
21	3803116 Sarma moale obisnuita D = 1mm, OL 32 s 889	kg	10,40			DataConstruct	0,01
22	3803269 Sarma moale obisnuita D = 3 mm, OL 32 s 889	kg	23,27			DataConstruct	0,02
23	2903969 Scindura rasin lunga tiv cls D gR = 18mm L = 6,00m s 942	mc	0,13			DataConstruct	0,07
24	6311528 Scoaba otel pentru constructii din lemn, latime= 65- 90mm, l.200-300 mm	kg	13,77			DataConstruct	0,01
TOTAL		lei					1.986,49
TOTAL		euro					

Proiectant,

SC ECOPROIECT DESIGN SRL

OBIECTIV: Reabilitare si modernizare drumuri comunale si satesti afectate de pagubele produse in urma calamitatilor in comuna Hlipiceni , judetul Botosani - NEELIGIBIL **Proiect:** _____ **nr:** ____

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.

Proiectant: S.C. ECOPROIECT DESIGN S.R.L.

Executant: _____

**C7cp - LISTA cuprinzand consumurile cu mana de lucru
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Denumirea meseriei	Consumul cu manopera -(om/ore)-	Tariful mediu -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Procentul
0	1	2	3	4 = 2 x 3	5
1	10151 Asfaltator	195,00			
2	10221 Betonist	265,81			
3	10741 Dulgher constructii	312,05			
4	11131 Fierar beton	70,60			
5	12530 Montator pref.beton 3	19,48			
6	19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2	45,45			
7	29931 Muncitor deservire constructii masini	0,01			
8	19931 Muncitor deservire constructii montaj	1,09			
9	19921 Muncitor deservire constructii-montaj	81,97			
10	19911 Muncitor deservire c-tii.montaj	1,58			
11	12821 Pavator	496,16			
12	12921 Pietrar	316,16			
13	19621 Sapator	120,48			
	Total ore manopera:	1.925,84			
	TOTAL	lei			
	TOTAL	euro			

Proiectant,
SC ECOPROIECT DESIGN SRL

OBIECTIV: Reabilitare si modernizare drumuri comunale si satesti afectate de pagubele produse in urma calamitatilor in comuna Hlipiceni , judetul Botosani - NEELIGIBIL **Proiect:** _____ **nr:** ____

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.

Proiectant: S.C. ECOPROIECT DESIGN S.R.L.

Executant: _____

C8cp - LISTA cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii cumulat pe proiect

Nr. crt.	Denumirea utilajului de constructii	Ore de functionare	Tariful unitar (exclusiv TVA) -lei/ora-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4 = 2 x 3
1	5603 Autocisterna de apa de 5-8 t cu dispozitiv de stropire	21,47		
2	3546 Autogreder pina la 175cp	35,18		
3	4047 Autogudronator 3500-3600l	0,82		
4	4004 Compactor autopropcu rulour.(valturi) pina la 12tf	11,02		
5	4005 Compactor static autoprop,cu rulouri(valturi),r8-14;de 14tf	157,01		
6	4008 Compactor static autoprop. pe pneuri 10,1-16tf	18,53		
7	3521 Excavator pe pneuri motor termic (buldoexcavator) 0,21-0,39mc	11,23		
8	7402 Incarcator cu o cupa si grefer cu furci pt tract. U650	1,05		
9	4026 Perie mec pt curatat fundatii drumuri 6 cp	1,90		
10	4061 Raspinditor de criblura autopurtat fara motor (exclusiv autovehicol)	1,90		
11	4046 Repartizator finisor mixturi asfaltice mot term. fara palpator 92cp	18,53		
12	3716 Vibrator de interior pentru beton actionat, electric 0,9-1,5 kw	31,62		
13	3720 Vibrator universal cu motor termic 2,9-4cp	7,66		
Total ore utilaje:		317,92		
TOTAL		lei		
TOTAL		euro		

Proiectant,
SC ECOPROIECT DESIGN SRL

OBIECTIV: Reabilitare si modernizare drumuri comunale si satesti afectate de pagubele produse in urma calamitatilor in comuna Hlipiceni , judetul Botosani - NEELIGIBIL **Proiect:** _____ **nr:** ____

Beneficiar: COMPANIA NATIONALA DE INVESTITII S.A.

Proiectant: S.C. ECOPROIECT DESIGN S.R.L.

Executant: _____

**C9cp - LISTA cuprinzand consumurile privind transporturile
cumulat pe proiect**

Nr. crt.	Tipul de transport	Tone transportate	Km par-cursi	Ore de functionare	Tarifal unitar (exclusiv TVA) - lei/tona*km	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-
0	1	2	3	4	5	6 = 2 x 5
Transport rutier						
1	TRA01A72 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 72 km. BALAST	1.165,23				
2	TRA01A64 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 64 km. MACADAM	580,00				
3	TRA01A05P Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	526,68				
4	TRA01A72 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 72 km. NISIP	67,53				
5	TRA06A50 Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5 mc dist.=50 km	239,21				
6	TRA05A05 Transport rutier materiale,semifabricate cu...autovehic.speciale(cisterna,beton.etc) pe dist.de 5 APA	170,44				
7	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km. MATERIALE-COFRAJE	5,69				
8	TRA01A50 Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 50 km.	402,12				
TOTAL			lei			
TOTAL			euro			

Proiectant,

SC ECOPROIECT DESIGN SRL