

Indicatori tehnico-economici

Achiziții în cadrul proiectului:

nr.crt	Denumire	UM	Cantitate
1	CORT EVENIMENTE	BUC	5
2	SCENĂ COMPLETĂ PORTABILĂ	BUC	1
3	DOTARE CU LOCURI DE JOACĂ	BUC	1
4	ACHIZIȚIE SISTEM SUNET ȘI LUMINI	BUC	1
5	TOALETĂ ECOLOGICĂ	BUC	4
6	Set masa + 2 banci pliabile 220 CM	BUC	12
7	COȘ DE GUNOI	BUC	10
8	BANCĂ	BUC	10
9	ALEE PIETONALĂ DEMONTABILĂ (1,85ML/BUC)	BUC	64

Caracteristici tehnice minime:

CORT EVENIMENTE

Pliabil

- **Forma acoperis clasica**
- **Acoperis de culoare alba**
- **Structura de aluminiu de culoare argint anodizat**
- **Perete din spate inchis**
- **Greutati de fixare de 15 kg incluse**
- **Geanta de transport inclusa**

SCENĂ COMPLETĂ PORTABILĂ

Scena completa portabila pentru spectacole cu Podium 6 m x 4 m, pentru interior sau exterior

PODIUMUL CONTINE: 12 PLACI DE PODIUM CU DIMENSIUNEA DE 2m*1m, 16 BUC SISTEME DE PRINDERE INTRE PLACI, 16 BUC SISTEME DE GHIDAJ NIVEL, 9 BUC SISTEM STABILIZARE PICIOARE, 48 BUC DE PICIOARE TELESCOPICE CU TALPA DE CAUCIUC (REGLABILE PE INALTIME 0.4 – 0.6m), Balustrada 8m, Scara.

Caracteristici Scena spectacole:

- Dimensiune podium: 6m x 4m
- Podium profesional de interior si exterior
- Sarcina podium: 750 kg/mp
- Greutate placa podium: 32kg
- Confectionata din plywood (lemn stratificat) antiderapant de exterior cu rama de aluminiu
- Contine toate elementele de montaj si imbinare

- STAGE Clamp – climb pentru conectarea a doua placi de podium (se recomanda folosirea a 2 cleme pentru partea de conectare de 2m si 1 bucata pentru partea de 1m)
- Sistem de ghidaj nivel din metal (sistem de imbinare rapida ce mentine podiumul perfect nivelat. Acest conector din metal turnat, este conceput pentru a uni platformele cand sunt dispuse la aceeasi inaltime)
- Sistem stabilizare picioare metalic (cleva de prindere a 2 picioare de podium. Aceste cleme sunt folosite drept un sistem de imbinare pentru a creste siguranta si adauga stabilitate. Clemele conecteaza 2 picioare alaturate garantand ca platforma este securizata in mod fiabil)
- Picioare reglabile: 40 – 60 cm
- Picioarele podiumului sunt din aluminiu cu diametru de 60x60mm, prevazute cu talpa de cauciuc (pentru a nu zgaria suprafata unde este montat)

A. DOTARE CU LOCURI DE JOACĂ

Format din:

Podet

Masuta scaune musețel

leagăn dublu scaune

complex de joacă tip 1

complex de joacă tip 2

Cățăărătoare piramidă

B. ACHIZIȚIE SISTEM SUNET ȘI LUMINI

A. Sistem de sunet

1. Boxă activă de tip top, 12”

- Putere continuă: minimum 465 W;
- Presiune acustică maximă: minimum 131 dB;
- Filtru HPF selectabil: 100/120 Hz;
- Cantitate: **2 bucăți.**

2. Subwoofer activ, 18”

- Putere continuă: minimum 900 W;
- Presiune acustică maximă: minimum 133 dB;
- Filtru LPF reglabil în intervalul 80–200 Hz;
- Cantitate: **1 bucată.**

3. Mixer audio analogic

- Minimum 10 canale;
- Efecte audio integrate;
- Ieșiri principale de tip XLR;
- Cantitate: **1 bucată.**

4. Microfon vocal dinamic

- Caracteristică polară cardioidă;
- Prevăzut cu întrerupător;
- Cantitate: **2 bucăți.**

5. Set stativ pentru boxe

- Set format din 2 stativ;
- Diametru de prindere: 35 mm;
- Capacitate portantă: minimum 25 kg/stativ;
- Husă de transport inclusă;
- Cantitate: **1 set.**

6. Stativ pentru microfon

- Prevăzut cu braț reglabil;
- Cantitate: **2 bucăți.**

B. Sistem de lumini

7. Proiector exterior PAR LED RGBW

- Minimum 18 LED-uri × 10 W;
- Sistem de culoare RGBW;
- Unghi fascicul: aproximativ 25°;
- Grad de protecție pentru utilizare în exterior: minimum IP65;
- Control DMX în 4 sau 8 canale;
- Cantitate: **6 bucăți.**

8. Controller DMX

- Minimum 192 canale;
- Capacitate de control pentru minimum 12 aparate;
- Cantitate: **1 bucată.**

C. Accesorii și servicii incluse

9. Accesorii necesare pentru instalare, conectare și funcționare

- Cabluri audio și de semnal;
- Cabluri de alimentare;
- Elemente de conectică și prindere;
- Accesorii necesare montajului și punerii în funcțiune;
- Transportul echipamentelor;
- Montajul, configurarea, testarea și punerea în funcțiune a sistemului;
- Cantitate: **1 set complet.**

C. TOALETĂ ECOLOGICĂ

Toaleta ecologica vidanjabila ATHENA PLUS cu lavoar 50 l si sistem de spalare vas wc cu apa curata

Caracteristici constructive:

- Dimensiune exterioara: 1000x1100x2300 mm.
- Inaltime interioara efectiva: 2000 mm.
- Greutate: 85 kg.
- Rezervor deșeuri: 190L.
- Material: HDPE.

Set masa + 2 banci pliabile 220 CM

- Dimensiunile mesei: 220 cm x 50 cm x 75 cm (L x L x Î)
- Dimensiunile bancii: 220 cm x 25 cm x 45 cm (L x L x Î)
- Dimensiunile mesei pliate: 110 cm x 50 cm x 10 cm (L x L x Î)
- Dimensiunile băncilor pliate: 110cm x 25cm x 10cm (LxlxÎ)
- Grosimea lemnului: 2,5 cm
- Blaturi și margini lăcuite, partea inferioară netratată
- Material lemn: pin/molid
- Material cadru: Oțel

COȘ DE GUNOI

- Capacitate: 40 litri
- Formă recipient: Cilindrică
- Dimensiuni: 800 x 350 x 350 mm
- Elemente exterioare: Lemn de brad

- Destinație: Exterior

BANCĂ

- Material structura: beton cu aspect de marmura alba
- Material sezut: rigle de brad
- Lungime 150 cm
- Latime 35 cm
- Înălțime 49 cm
- Masa 200 kg
- Utilizare exterior/interior

ALEE PIETONALĂ DEMONTABILĂ (1,85ML/BUC)

Pasarela de gradina cu placi Arrotabile si Semi-Flexibile, din lemn de Molid 185x60 cm

Indicatori financiari

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoare* (fără TVA)	TVA	Valoare (inclusiv TVA)
		lei	lei	lei
1	2	3	4	5
TOTAL GENERAL		284.648,36	59.776,16	344.424,52
Din care C + M		0,00	0,00	0,00

Valoare totală: 344.424,52 lei

Valoare eligibilă: 262.285,22 lei

TVA aferent cheltuielilor eligibile decontat de la Bugetul de Stat: 55.079,90 lei

Valoare cheltuieli neeligibile: 27.059,40 lei

Populația deservită:

Populația Comunei Hlipiceni – 3.016 și populația întregului GAL ASOCIAȚIA LEADER COLINELE MOLDOVEI – 63.291 de locuitori.

Inițiator,
 Primar
 ing. Luchian Gheorghe-Marian

Avizat pentru legalitate
 Secretar general al comunei Hlipiceni
 Chitală George-Bogdan